

Қазақстан Республикасы
050031 Алматы қ. Яссауи көшесі
Сар City 2 сауда орталығы,
5 қабат, 12 офис
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru



Республика Казахстан
050031 г. Алматы, ул. Яссауи
ТЦ Сар City 2, 5 этаж, офис 12
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru

Собрано в Казахстане

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

«Каратал АгроТех»

Товарищество с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование продукции	Спецификация	Цена с учетом НДС, в тенге*
<p>ТОО «Каратал АгроТех» рада представить Вам трактора, собранные в Казахстане на базе крупнейшего производителя в КНР «УТО Group» (Первый государственный тракторный завод Китая) ЦЕНА НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА</p>			
1	 ARLAN 200	Трактор (20 л.с, 4*2) Двигатель: мощность 14.7 кВт (20 л.с.), число цилиндров 2, удельный расход топлива 259,76 г/л.с.ч; номинальная частота вращения 2200об/мин; емкость топливного бака 21; Трансмиссия: вал отбора мощности 540 об/мин; число передач переднего/заднего хода 8/2; колесная схема привода 4*2, задний привод. Размеры и масса: база 1500мм, минимальный радиус поворота 2,8; общая длина 2825мм, ширина 1270мм, высота 1760мм	776 290
2	 ARLAN SG254	Трактор (25 л.с, 4*4) Двигатель: четырехтактный дизель, с водяным охлаждением, мощность 18.4 кВт (25 л.с.), удельный расход топлива 242г/л.с.ч, число цилиндров 3, номинальная частота вращения 2300об/мин, емкость топливного бака 24, Трансмиссия: вал отбора мощности 540/720/1000 об/мин, число передач переднего/заднего хода 8/4, колесная схема привода 4*4, полный привод; Размеры и масса: база 1698мм, минимальный радиус поворота 3.25м, общая длина 3443мм, ширина 1410мм, высота 1556мм	1 214 762
3	 ARLAN 404 (с кабиной)	Трактор (40 л.с, 4*4) Двигатель: четырехтактный дизель с непосредственным впрыском, с водяным охлаждением, мощность 29.4 кВт (40 л.с.), число цилиндров 3, удельный расход топлива 242 г/л.с.ч, номинальная частота вращения 2200об/мин, емкость топливного бака 38, Трансмиссия: вал отбора мощности 540/1000 об/мин, число передач переднего/заднего хода 8/4, колесная схема привода 4*4, полный привод; Размеры и масса: минимальная эксплуатационная масса 1920кг, база 1900мм, минимальный радиус поворота 4.16м, общая длина 3540мм, ширина 1674мм, высота 1510мм	1 700 000
4	 ARLAN X804 (с кабиной)	Трактор (80 л.с, 4*4) Двигатель: четырехтактный дизель с непосредственным впрыском, с водяным охлаждением, мощность: 58.8 кВт (80л.с.), удельный расход топлива 224 г/л.с.ч, номинальная частота вращения 2300об/мин, емкость топливного бака 115; Трансмиссия: вал отбора мощности 540/1000 об/мин, число передач переднего/заднего хода:12/4, колесная схема привода: 4*4, полный привод; Размеры и масса: максимальная эксплуатационная масса 3740кг, колесная база 2314мм, минимальный радиус поворота 3.7м, общая длина 4260мм, ширина 2170мм, высота по кабине 2875мм	2 900 000
5	 ARLAN X1804 (с кабиной)	Трактор (180 л.с, 4*4) Двигатель: дизель с турбонаддувом, с непосредственным впрыском, с водяным охлаждением, мощность 132.3 кВт (180 л.с.), удельный расход топлива 235 г/л.с.ч, номинальная частота вращения 2200об/мин, число цилиндров 6, емкость топливного бака 270; Трансмиссия: вал отбора мощности 540/1000 об/мин, число передач переднего/заднего хода 12/4, колесная схема привода 4*4, полный привод; Размеры и масса: вес 6880кг, база 2848мм, минимальный радиус поворота 5.0 м, общая длина 5200мм, ширина 2696мм, высота по кабине 2970мм	11 077 898

ТОО «КараталАгроТех» приглашает Вас к сотрудничеству!

Возможна доставка товара до склада Покупателя

Адрес завода: Республика Казахстан, 041011, Алматинская область, Каратальский район, с.Бастобе, ул.Комарова,1

Обращаться по телефонам:

Отдел продаж: 8 (727) 328 63 28

Факс: 8 (727) 319 13 83

Моб: 8 707 700 15 10, 8 777 824 02 77

E-mail: kat-yto@mail.ru

Адрес отдела продаж: г. Алматы, ул. Яссауи, ТЦ Сар City2, 5 этаж, офис 12



* - на условиях франко завод (ex-works) в Уштобе.

Қазақстан Республикасы
050031 Алматы қ. Яссауи көшесі
Сар City 2 сауда орталығы,
5 қабат, 12 офис
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru



Республика Казахстан
050031 г. Алматы, ул. Яссауи
ТЦ Сар City 2, 5 этаж, офис 12
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru

Собрано в Казахстане

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

"Каратал АгроТех"

Товарищество с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование продукции	Спецификация	Цена с учетом НДС, в тенге*	
ТОО «Каратал АгроТех» рада представить Вам навесное оборудование ЦЕНА НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА				
1		Сенокосилка 9G 1.8	К трактору 20-25л.с. Рабочая ширина 1.8 м, высота скашивания 5-6 см, вес 180кг	174 588
2		Сенокосилка 9GB 1.8	К трактору 20-25л.с. рабочая ширина 1.8 м, высота скашивания 5-6см, вес 220кг	184 195
3		Сенокосилка 9GB 2.1	К трактору 25-40 л.с. рабочая ширина 2,1 м, рабочая скорость 6-8 км/ч, , высота скашивания 6-8 см	177 472
4		Сенокосилка 9GB 2.1	К трактору 25-40 л.с, рабочая ширина 2.1м высота скашивания 5-6см, вес 230кг	199 096
5		Пресс-подборщик YK805	К трактору 25-40 л.с., размер 1235*1490*1575 мм, вес 370 кг, раб. ширина 800мм, раб.скорость 3-5км/ч, вес рулона 15-20кг, размер рулона диаметр 500*длина 800мм	507 122
6		Пресс-подборщик MRB0850	К трактору 25-40 л.с. Размер 1150*1300*1200мм, вес 390кг, рабочая скорость 2-5км/ч, раб. ширина 800мм, вес рулона 15-20кг, размер рулона диаметр 500*длина 800мм	1 147 256
7		Плуг 1L-225	К трактору 20-25 л.с., количество корпусов 2, ширина корпуса 25см, рабочая ширина 50см, рабочая глубина 20см, вес 120кг, размеры 1270*950*1100 мм	97 963
8		IL 220	К трактору 20 л.с., количество корпусов 2, ширина корпуса 20см, раб.ширина 40см, раб.глубина 200~250см,вес 64кг	32 197
9		Плуг 1L-325	К трактору 25-40 л.с., количество корпусов 3, ширина корпуса 25см, рабочая ширина 75см, рабочая глубина 20см, вес 152кг, размеры 1740*970*1100 мм	139 742
10		Плуг 1L-335	К трактору 80 л.с., количество корпусов 3, ширина корпуса 35 см, рабочая ширина 105см, рабочая глубина 30 см, вес 370кг, размеры 2100*1050*1350 мм	248 078
11		Плуг 1L-425(A)	К трактору 40-80 л.с., количество корпусов 4, ширина корпуса 25 см, рабочая ширина 100 см, рабочая глубина 20 см, вес 230 кг, размеры 2200*1250*1200 мм	282 653
12		1L-425(B)	К трактору 40-80 л.с., количество корпусов 4, ширина корпуса 25 см, рабочая ширина 100 см, рабочая глубина 20 см, вес 230 кг, размеры 2200*1250*1200 мм	170 283
13		IL 420	К трактору 25-40 л.с., количество корпусов 4, ширина корпуса 20см, раб.ширина 80см, раб.глубина 20~25см,вес 135кг	77 477
14		IL 435	К трактору 80л.с., количество корпусов 4, ширина корпуса 35см, раб.ширина 140см, раб.глубина 20~25см,вес 533кг	254 866
15		Плуг для глубокой пахоты SSQF-F535	К трактору 120-180 л.с., количество корпусов 5, ширина корпуса 35 см, рабочая глубина 40 см, рабочая ширина 175 см, вес 350 кг, размеры 3400*1200*1520 мм	694 675
16		Гребнеобразовательный плуг 3QL-3	К трактору 40-80 л.с., количество корпусов 4, ширина захвата 2500 мм, ширина междурядий 700-900 мм, высота гребня 200-250 мм	233 671

* - на условиях франко завод (ex-works) в Уштобе.

Қазақстан Республикасы
050031 Алматы қ. Яссауи көшесі
Сағ City 2 сауда орталығы,
5 қабат, 12 офис
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru

Казахстанский бренд "АРЛАН"







Республика Казахстан
050031 г. Алматы, ул. Яссауи
ТЦ Сағ City 2, 5 этаж, офис 12
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru

Собрано в Казахстане

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

"Каратал АгроТех"

Товарищество с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование продукции	Спецификация	Цена с учетом НДС, в тенге*
ТОО «Каратал АгроТех» рада представить Вам навесное оборудование ЦЕНА НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА			
17		Борона 1BQX-1.3 К трактору 20-25 л.с., размер 159*144*83см, раб.ширина 1.3м, кол-во дисков 14, диаметр диска 460мм, глуб.обработки 120мм, вес 220кг	173 165
18		1BQX-1.5 К трактору 25-40л.с., рабочая ширина 1.5м, количество дисков 16, диаметр диска 460мм, глубина обработки 120мм, вес 240 кг, размеры 1900*1550*1120мм	167 402
19		1BQX-1.7 К трактору 40 л.с., размер 199*182*112см, раб.ширина 1.7м, кол-во дисков 18, диаметр диска 460мм, глуб.обработки 120мм, вес 260кг	196 963
20		1BQX-3.3 К трактору 80 л.с., размер 536*340*104см, раб.ширина 3.4м, кол-во дисков 40, диаметр диска 460мм, глуб.обработки 100мм, вес 1108кг	645 960
21		Дисковая борона с гидровл.подъемниками 1BZ-4.0 К трактору 180л.с., рабочая ширина 4.0м, количество дисков 36, диаметр диска 660мм, глубина обработки 200мм, вес 1650 кг, размеры 6500*4100*1400мм	1 273 523
22		Гребнеобразователь 3Z-80 К трактору 20л.с., рабочая ширина 800мм, ширина гребня 200-450мм, высота гребня 150-240мм	141 471
23		3Z-120 К трактору 25-40л.с., рабочая ширина 1200мм, ширина гребня 200-450мм, высота гребня 150-240мм	147 233
24		3Z-260 К трактору 80л.с., рабочая ширина 2600мм, ширина гребня 300-350мм, высота гребня 150-300мм	213 502
25		Погрузчик TZ-3 К трактору 20-25 л.с., размер 2120*1370*1200мм, вес 400кг, макс. высота подъема 2100мм, грузоподъемность 260кг, объем ковша 0,2м ³ , ширина ковша 1370мм	654 826
26		TZ-4 К трактору 40 л.с., размер 2200*1300*1100мм, вес 420кг, макс. высота подъема 2400мм, грузоподъемность 360кг, объем ковша 0,32м ³ , ширина ковша 1400мм	763 295
27		Культиватор 3Z-2 К трактору 20-25л.с. рабочая ширина150см, глубина культивации 80-150мм, вес 125кг	118 132
28		3Z-4 К трактору 80л.с. рабочая ширина 370см, глубина культивации 80-150мм, вес 125кг	126 776
29		Культиватор TS3ZS-1.5 К трактору 20л.с., рабочая ширина 150см, вес 120кг	173 165
30		TS3ZS-1.8 К трактору 25-40л.с., рабочая ширина 180см, вес 140кг	193 333
31		TS3ZS-2.1 К трактору 70-80л.с., рабочая ширина 210см, вес 370кг	227 909
32		Пружинный культиватор TS3ZT-1.0 К трактору 25 л.с. Рабочая ширина 1.0 м, глубина культивации 100-200мм, вес 260кг	178 927
33		TS3ZT-1.4 К трактору 25-40л.с. Рабочая ширина 1.4 м, глубина культивации 100-200мм, вес 300кг	193 333
34		Культиватор с СУЗами 3 ZF-6 К трактору 80 л.с., рабочая ширина 4600 мм, 6-ти рядный, глубина обработки 450 – 700 мм, габариты 4600x1730x1350 мм, вес 830 кг, три режима скорости (М/С/В).	1 476 653

* - на условиях франко завод (ex-works) в Уштобе.

Қазақстан Республикасы
050031 Алматы қ. Яссауи көшесі
Сағ City 2 сауда орталығы,
5 қабат, 12 офис
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru

Казахстанский бренд "АРЛАН"













Республика Казахстан
050031 г. Алматы, ул. Яссауи
ТЦ Сағ City 2, 5 этаж, офис 12
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru

Собрано в Казахстане

"Каратал АгроТех"

Товарищество с ограниченной ответственностью

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

№ п/п	Наименование продукции	Спецификация	Цена с учетом НДС, в тенге*
ТОО «Каратал АгроТех» рада представить Вам навесное оборудование ЦЕНА НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА			
35		Роторный культиватор 1GN-140 К трактору 25 л.с., раб.ширина 140см, глубина культивации 120~180мм, кол-во лап 30, вес 220 кг	140 961
36		Роторный культиватор 1GQN-125 К трактору 20-25 л.с. рабочая ширина 125см, глубина культивации 100~160мм, количество лап 30, вес 210кг	183 249
37		1GQN-150 К трактору 25-40л.с. рабочая ширина 150см, глубина культивации 120~180мм, количество лопасти 34, вес 230кг	216 384
38		Рассеиватель удобрений CDR-260 К трактору 20-25л.с., объем 260л, рабочая скорость 5-15м/с, рабочая ширина 15-30м, вес 60кг	138 301
39		Сеялка для кукурузы 2BYF-4 К трактору 25-40л.с., ширина междурядий 540мм, кол-во рядов 4, глуб. заделки удобрений 60-80мм, глуб. заделки семян 30-50мм	206 680
40		Сеялка для кукурузы 2BFY-3 К трактору 20-25 л.с. глуб. заделки удобрений 30~70мм, кол-во рядов 3, ширина междурядий 400-750мм	322 991
41		2BFY-4 К трактору 20-25 л.с. глубина заделки удобрений 30~70мм, кол-во рядов 4, ширина междурядий 500мм	367 651
42		Опрыскиватель для удобрений WL-400-8 К трактору 25-40 л.с., объем бака 400л., раб. ширина 8м, кол-во распылителей 16, объем насос 80л/мин, размер 1.2*2.05*1.3м, вес 90кг	407 534
43		WL-800-14 К трактору 80 л.с., объем бака 800л., раб. ширина 14м, кол-во распылителей 28, объем насос 120л/мин, размер 2.4*3.6*1.7м, вес 380кг	703 411
44		Опрыскиватель для удобрений 3W-800-12 К трактору 40-80л.с., объем бака 800л, рабочая ширина 12м, кол-во распылителей 24, объем насоса 120л/мин, размер 2.40*3.00*1.70м, вес 380кг	830 671
45		Навесной опрыскиватель 3W-400-8 К трактору 20-40л.с., объем бака 400л., рабочая ширина 8м, кол-во распылителей 16, объем насоса: 80л/мин, размер 1.10*2.10*1.40м, вес 130кг	438 530
46		Планировщик почвы TSRB-4 К трактору 20 л.с., рабочая ширина 1200мм, вес 150кг	141 182
47		TSRB-5 К трактору 25 л.с., рабочая ширина 1500мм, вес 180кг	163 080
48		Рыхлитель почвы TS3S-1.0 К трактору 25 л.с., рабочая ширина 1000мм, рабочая глубина 100-240мм, вес 240кг, кол-во лап 5	178 927
49		Картофелекопатель К трактору 80 л.с., вес 1500кг, раб.ширина 165см, раб.скорость 6-10 Га/ч, высота конвейера 2 м	2 340 000

* - на условиях франко завод (ex-works) в Уштобе.

Қазақстан Республикасы
050031 Алматы қ. Яссауи көшесі
Сag City 2 сауда орталығы,
5 қабат, 12 офис
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru

Казахстанский бренд "АРЛАН"










Республика Казахстан
050031 г. Алматы, ул. Яссауи
ТЦ Сag City 2, 5 этаж, офис 12
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru

Собрано в Казахстане

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

"Каратал АгроТех"

Товарищество с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование продукции	Спецификация	Цена с учетом НДС, в тенге*
ТОО «Каратал АгроТех» рада представить Вам навесное оборудование ЦЕНА НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА			
50		Картофеле-копатель 4UD-1 К трактору 20-25 л.с., вес 115 кг, раб. ширина 60см	160 158
51		Ямобур 30 К трактору 20 л.с., диаметр бурения 30см, глуб. бурения 60 см, передача карданная	188 280
52		40 К трактору 25 л.с., диаметр бурения 40см, глуб. бурения 100 см, передача карданная	190 749
53		70 К трактору 40 л.с., диаметр бурения 70см, глуб. бурения 100 см, передача карданная	207 035
54		80 К трактору 80 л.с., диаметр бурения 80см, глуб. бурения 100 см, передача карданная	216 659
55		100 К трактору 80 л.с., диаметр бурения 100см, глуб. бурения 100 см, передача карданная	216 659
56		Прицеп 7С-1.5 К трактору 20-25 л.с., грузоподъемность 1,5 тонн, размер 2000*1500*330мм, высота погруз. платформы ≥350мм, размер и кол-во колес 7,50-20 (2 колеса), отгрузка задняя 46°, тип тормозов воздушные	251 560
57		7С-2 К трактору 20-25 л.с., грузоподъемность 2 тонн, размер 2200*1600*350мм, высота погруз. платформы ≥450мм, размер и кол-во колес 7,50-20 (2 колеса), отгрузка задняя 46°, тип тормозов воздушные	365 207
58		Прицеп 7С-3 К трактору 40-80 л.с., грузоподъемность 3 тонн, размер 3500*2100*550мм, высота погруз. платформы ≥850мм, размер и кол-во колес 7,50-20 (4 колеса), отгрузка боковая 46°, тип тормозов воздушные	565 946
59		7С-5 К трактору 80 л.с., грузоподъемность 5 тонн, размер 4200*2100*550мм, высота погруз. платформы ≥850мм, размер и кол-во колес 7,50-20 (4 колеса), отгрузка боковая 46°, тип тормозов воздушные	808 215
60		Щеточное оборудование RS 120 К трактору 20-40 л.с., вес 180 кг, раб. ширина 1180мм, размер 1380*800*800мм, производительность 16800 м ² /час, привод гидравлический	224 544
61		Щеточное оборудование RSS-160 К трактору 40-80 л.с., вес 200кг, раб.ширина 1480мм, диаметр щетки 560мм, производительность 14800 м ² /час, размер 1700*800*800мм, привод гидравлический	398 456
62		RSS-180 К трактору 40-80л.с., раб.ширина 1700мм, диаметр щетки 560мм, производительность 24800 м ² /час, вес 240кг, размер 1880*800*800мм, привод гидравлический	430 954
63		RSS-200 К трактору 80-120л.с., раб. ширина 2200мм, диаметр щетки 560мм, производительность 28000 м ² /час, вес 280кг, размер 2300*980*800мм, привод гидравлический	464 033
64		Механическая лопата (отвал) ТХ - 165 К трактору 40 л.с., вес 200кг, раб. ширина 1650мм	385 914
65		Экскаватор для трактора LW-7 К трактору 25-40 л.с., объем ковша 0,045м ³ , глуб. копания 2500см, высота подъема 2000см, размер 2360*1960*1270мм, вес 650кг	636 743

* - на условиях франко завод (ex-works) в Уштобе.

Қазақстан Республикасы
050031 Алматы қ. Яссауи көшесі
Сар City 2 сауда орталығы,
5 қабат, 12 офис
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru

Казахстанский бренд "АРЛАН"







Республика Казахстан
050031 г. Алматы, ул. Яссауи
ТЦ Сар City 2, 5 этаж, офис 12
Тел: +7 (727) 328 6 328
Факс: +7 (727) 319 13 83
Моб: +7 707 700 15 10
e-mail: kat-yto@mail.ru

Собрано в Казахстане

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

"Каратал АгроТех"

Товарищество с ограниченной ответственностью

№ п/п	Наименование продукции	Спецификация	Цена с учетом НДС, в тенге*
ТОО «Каратал АгроТех» рада представить Вам навесное оборудование ЦЕНА НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА			
66	 <p>Сеялка зерновая BFX-24</p>	<p>К трактору 80 л.с., Рабочая ширина 3600 мм, Глубина заделки семян 40-80 мм, 24-х рядная, Междурядья 150 мм, Объем емкости для семян 370 л, Объем емкости для удобрений 265 л, Рабочая скорость 4-8 км/ч, Рабочая эффективность 1.6- 2,67 га/ч, Габариты 4000x1150x1100 мм</p>	1 331 149
67	 <p>Сеялка зерновая с удобрит. 2BFT-12</p>	<p>К трактору 20-25 л.с. Рабочая ширина 1800 мм, глубина заделки семян 20~60 мм, 12-ти рядная, междурядья 150 мм, рабочая скорость 4-6км/ч, Рабочая эффективность 0.67-1.07га/ч, вес 260кг, габариты 2250x1500x1180 мм</p>	417 785
68	 <p>Картофель ная сеялка 2MB-1/2</p>	<p>К трактору 20-40 л.с. , кол-во рядов 2, ширина, ширина междурядий 85-120 см, высота гребня 250 мм, рабочая глубина 80-150 мм, рабочая эффективность 3га/ч, вместимость резервуара 200 кг, габариты 1700x1130x1300 мм, вес 200кг</p>	458 123
69	 <p>Кормодроб илка ZL-1GE</p>	<p>К трактору 20-25 л.с., влажность сырья не более 13 - 18%, скорость обмолота 0.5-2.0кг/с, эффективность 3000-6500кг/ч, вес 200кг, габариты 1260x900x1700 мм</p>	511 196

* - на условиях франко завод (ex-works) в Уштобе.